

La calculatrice est autorisée.

Question de cours :

2 pts

Compléter (sur cette feuille)

- On dit que a est un antécédent de b par la fonction f lorsque $f(\dots) = \dots$
- On dit que f est décroissante sur un intervalle I lorsque pour tous réels
.....
- On dit que f admet un minimum sur I lorsqu'il existe un réel a de I tel que pour tout réel x de I , on a :

Exercice 1

3,5 pts

Soit f la fonction définie sur $]-\infty; 4[\cup]4; +\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{3x+2}{x-4}.$$

On appelle \mathcal{C} sa courbe représentative dans un repère orthogonal.

1. Les points suivants sont-ils situés sur \mathcal{C} ?





• $M\left(0; \frac{1}{2}\right)$ • $N(15; 4,27)$ • $P\left(\frac{1}{3}; \frac{-9}{11}\right)$

2. Démontrer que \mathcal{C} admet un seul point d'ordonnée 10. Lequel ?

Exercice 2

3 pts

Indiquer pour chaque courbe si elle représente une fonction. Justifier.



Exercice 3

4 pts

On considère l'algorithme suivant :

Entrée :
Saisir X

Traitement :
 A prend la valeur $X + 1$
 B prend la valeur A^2
 Y prend la valeur $B - X^2$


Sortie :
Afficher Y

- Que donne l'algorithme avec $X = -5$?
- Quelle est la fonction décrite par cet algorithme ?
- Que choisir pour X pour que Y soit égal à 15 ?

Exercice 4

4,5 pts

Dans un repère, \mathcal{C} est la courbe représentant une fonction $f: x \mapsto f(x)$ définie sur $[-3; 5]$.



a) Sur quels intervalles la fonction f est-elle croissante ? décroissante ?

b) Dresser le tableau de variation de f .

c) Quel est le minimum de f sur chacun des intervalles :

$[-3; 5]$; $[0; 5]$; $[0; 3]$?

Pour quelle valeur de x est-il atteint ?

d) Quel est le maximum de f sur $[-3; 5]$? sur $[4; 5]$?

Pour quelle valeur de x est-il atteint ?

Exercice 5

3 pts

On considère la fonction f définie sur \mathbb{R} par :

$$f(x) = -\frac{1}{4}x^2 + x + 3$$

Programmer cette fonction à la calculatrice.

Choisir la fenêtre $X \in [-4,7; 4,7]$ et $Y \in [-6; 6]$ pour visualiser la courbe \mathcal{C}_f .

- a) A l'aide de la touche **TRACE**, trouver pour quelle valeur entière α la fonction f semble admettre un maximum.
b) Calculer $M = f(\alpha)$. Puis démontrer que pour tout réel x , $M - f(x) \geq 0$. Conclure.
- a) D'après la courbe et la touche **TRACE**, quelles semblent être les antécédents de 0 ?
(Se déplacer vers la droite avec la touche **▶**).

Exercice 4

4 pts

Construire la courbe d'une fonction f en tenant compte de **toutes** les informations suivantes :

- f est définie sur $[-8;4]$;
- f est décroissante sur $[-8;0]$ et sur $[1;2]$. Elle est croissante sur $[0;1]$ et sur $[2;4]$.
- 0 a pour image 5 et la courbe passe par le point $A(10 ; 6)$;
- f est croissante sur $[-8;-1]$, décroissante sur $[-1;4]$ et croissante sur $[4;8]$;
- le minimum de f sur $[-8;+\infty[$ est -2 atteint en 4, $f(-8) = 1$ et $f(-1) = 6$;
- les antécédents de 3 par f sont : -5 ; 1 et 9 ;
- la courbe traverse l'axe des abscisses en 2 et en 7 ;
- pour tout réel $x > 2$, on a $f(x) < 7$.

Exercice 5

5 pts

On considère la fonction f définie sur \mathbb{R} par :

$$f(x) = -\frac{1}{4}x^2 + x + 3$$

Programmer cette fonction à la calculatrice.

Choisir la fenêtre $X \in [-4,7;4,7]$ et $Y \in [-6;6]$ pour visualiser la courbe \mathcal{C}_f .

1. a) A l'aide de la touche **TRACE**, trouver pour quelle valeur entière α la fonction f semble admettre un maximum.

b) Calculer $M = f(\alpha)$. Puis démontrer que pour tout réel x , $M - f(x) \geq 0$. Conclure.

2. a) D'après la courbe et la touche **TRACE**, quelles semblent-être les solutions de l'équation $f(x) = 0$?

(Se déplacer vers la droite avec la touche **►**).

b) Montrer que $f(x) = \frac{(x+2)(6-x)}{4}$. En déduire les solutions de l'équation $f(x) = 0$.